

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Аральское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ N.01.X.KZ44V.WF00060767
Дата: 05.03.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖК Ж.Ибрагимованың КММ №19 орта мектеп асанындағы асханасы

(«Хаттың мақсатын, еліміздің заңдары мен нормативтік актілерімен сәйкестігі туралы» 2020 жылғы 7-ші қаңтарда Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (Полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 25.02.2022 18:24:28 № KZ57RYS00218856

отпущ., ұйғарым, кәдім бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күрт, пәзірлі) по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отпущ.) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП Ибрагимова, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ.а., Арал қ. Қызылорда Арал Жаксықылыш, Жаксықылыш 70 -

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (қосынды), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, бизнес-сыймағы тегі, аты, әкесінің (толық) (Полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Ұйымдасқан ұжымдағы қоғамдық тамақтандыру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразирленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ЖК Ж.Ибрагимованың 25.02.2022 жылғы №KZ57RYS00218856 өтініші

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)

КММ №19 орта мектеп жанындағы асхана екі қабатты типтік жобадa салынған ғимараттық бірінші қабатында орналасқан. 9 бөлмеден тұрады: тамақтану залы, ас дайындау, ыдыс жуу, шикізат өңдеу, 2 қойма, 1 себезгі, 1 санитариялық торап қаралған, сонымен қатар, 1 асхана жұмысшыларының тұрмыстық бөлмесі қаралған. Жарық жүйесі- табиғи және жасанды. Жасанды жарық көздерінде сырттары плафондалған күндізгі жарық шамдары (люминисцентті лампалар) қаралған. Жылу жүйесі жергілікті бу қазандықтары арқылы беріледі. Тамақтанатын бөлмеде 12-стол, 48 орындықпен қамтамасыз етілген. Мектепте 2 ауысымда 250 бала ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. I-ауысымда-112 бала, II-ауысымда-138 бала. Барлық бөлмелердің едендері мен қабырғалары кафельденген. Ыдыс жууға I,II,III ұяшықты ванналар қаралып, салқын және ыстық су шүмектері келтірілген. Ыстық суға «Аристон» қондырғысы орнатылған. Олар ішкі канализациялық желі арқылы жергілікті лас су септігіне жалғанған. Асхана құрамында: ас әзірлеу, тамақтану залы, ыдыс жуу бөлмесі, шикізат өңдеу бөлмелері, шикі ет пен балық сақтайтын қоймалар, көкөністер қоймасы, сусымалы құрғақ заттар қоймасы қаралған. Шикі өнімнің дайын өніммен, пайдаланылған ыдыстың таза ыдыспен араласуын болдырмайтын технологиялық процесстің жүйелігі көзделген. Ас дайындау және тамақтану ыдыстарымен жеткілікті қамтамасыз етілген. Ас дайындау орнында технологиялық құрал-жабдықтардан: 4 камфорлы электр плитасымен жабдықталып, үстіне ауа сорғыш зонт орнатылған. Су қайнататын 100 л. электркотел -1, тоқ тапа -2, нан пісіретін электр пеші - 1, нан турайтын қондырғы, барлығыда жұмыс жағдайында. Прилавка -1, камералы тоназытқыш -5. I және II тағамға арналған мармиттері, электрлік таразы қаралған. Электрлі ет тартқыш, картон тазалайтын электрлі қондырғы, электрлі таразы жұмыс калпында. Тоттанбайтын жууға, залалсыздандыруға келетін үстелдер - 4, піскен, шикі, көкөністер турайтын тактай, пышақтары, табақтары жеткілікті, белгі соғылған, технологиялық құрал-жабдықтар жұмыс жағдайында. Асханалық құрал-жабдықтарды жууға арналған 2 ұяшықты көлемді ванна қаралып, салқын және ыстық су шүмектері келтірілген. Ыстық суға «Аристон» қондырғысы орнатылған. Олар ішкі канализациялық желі арқылы жергілікті лас су септігіне жалғанған. Асханада шикі өнімдерді жууға бөлек жуғыштар қаралған. Қоймаларда азық-түліктерді сақтауға стеллаждар, сөрелерде қаралған. Көкөністер сақтау қоймасы мен өңдеу бөлмесінде 1 - көкөністер турайтын электр қондырғы, 2-ұялы ванна, 1- беті тоттанбайтын тауармен қапталған үстел, 1- раковина орнатылған. Нан сақтау бөлмесінде 1- электр нан кесетін, 1- үстел, шикі етпен балыққа 1 бөлме қаралып, 1- камера 4 бөліктеі тұратын, 1- тұрмыстық тоназытқыш, 1- электр ет тартқыш, 1- раковина, 2- ұяшықты ванна қаралған, таразы бар.ет шабуға тұғырға орнатылған дінгек ағашы қойылған. Асхана аспазшылары мен жұмысшыларына арнайы демалатын бөлмелер қаралып, киім ілгіш, стол, орындықтарымен жабдықталған. Асхана жұмысшыларына 1 орынды ішкі әжетхана, жуынуга арнайы себзгі кабинасы қаралған, жұмыс жағдайында.

Мектеп асханасына желдету тиімділігіне жүргізілген зертханалық өлшемдер «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес (18.11.2021ж №73, 23.02.2022ж №11 метеорологиялық факторды өлшеу хаттамалары, су үлгілерін микробиологиялық зерттеудің хаттамасы 23.12.2021 жыл №159-РО-21-01571,09.11.2021жыл; 23.02.2022 жыл №24-РО-22-0048; №140-РО-21-01407 ,орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 19.11.2021 жыл №233-РО-21-01408 ;23.02.2022жыл № 28-РО-22-00049) зерттеу қорытындылары сәйкес . Асханада тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайларда арнайы орындар бөлінген, тазалау мүкәммалдарға танбалау жүргізілген.Тексеру барысында мектеп оқушылары мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған тағам өнімдердің сәйкестік туралы декларациялары бар. Шыбын-шіркейлерден қорғау мақсатында мектеп асханасының терезе көздерінде москит торлары орнатылған, ақаусыз. Тексеру барысында жәндектрдің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылар болған жоқ, мектепке дезинфекция, дезинсекция жұмыстарын жүргізуге ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» Қызылорда облысы бойынша филиалының Арал аудандық бөлімшесіне келісім-шарт негізінде өндірістік бақылауға 2022 жылғы 04 наурызда №514 келісім шартқа отырған.

Тағам өнімдерін қамтамасыз етуге ЖК Ибрагимова ветеринарлық сараптама №144, 2022 жылғы 2 ақпанда (сныр еті, тартылған балық еті), 2021 жылы 20 желтоқсанда «Гаухар -Сырым» ЖШС мен келісім шартқа отырған. Тағам өнімдері 2 күнде жеткізіліп тұрады. Тексеру барысында мектеп асханасында сныр еті, сары май, көкөніс майы, дақылдардан (арпа, жарма ұнтағы, шикі тары, күріш), көкөністерден (сәбіз, қызылша, бұршақ, пияз, картоп, қырыққабат) Шикі зат пен тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қуәландыратын құжаттары бар.

Тағам өнімдерін сақтауға қойма үй-жайлары қаралған, тоназытқыш жәшік, тұрмыстық тоназытқыш бөлінген, тамақ өнімдерін сақтауға арналған сөрелер бөлінген, жуып-шаю, залалсыздандыруға төзімді материалдан дайындалған.Мектеп асханасында температуралық-ылғалдылық режимі сақталған, тез бұзылатын тағам сақтайтын 2 тұрмыстық тоназытқыш температурасын бақылауға термометрлері бар.Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілесетік тәртібі сақталған. Өндірілетін өнімнің перспективті ас мәзірін әзірлеу барысында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақ тағамтану



академиясымен әзірлеген «Мектеп оқушыларының тағам рационы бойынша бірінгей стандарттарын» (бұдан әрі-Стандарт), яғни 2 апталық ас мәзірі әзірленіп бекітілген, тамақтану рационының перспективті ас мәзіріне сәйкес және ас мәзірі гигиеналық тұрғыда дұрыс жасалған. Ас мәзірі мен күнделікті дайын астың бракераж журналында түсірілген тағамдар тізбесіне сәйкес, яғни бекітілген ас мәзірінде жоспарланған тағамдар мен ыстық астар күнделікті 1 мезгіл тамақтану ұйымдастырылған. Тексеру барысында күнделікті ас мәзірін әзірлеуде аталған тағамдар картотекасы мен стандартты басшылыққа алып әзірлеген, тағамдардың 2-3 күнде қайталануы орын алмаған. Мектеп асханасында дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тыйым салынған тағамдар мен азық-түлік өнімдері болған жоқ. Оқушылар тамақтанатын орында тиым салынған тағамдар тізбесі ілінген. Тексеру барысында 3 наурызда түскі ас (сыр қосылған қызылша салаты, пісірілген тауық еті, гарнир арпа жармасы, компот, қара бидай наны, ара балы), астың тәуліктік сынамалары қалдырылған. Тексеру барысында тыйым салынған тағамдар мен өнімдер болған жоқ (соның ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны). Мектеп ас блогында аспаз Абиляева Бахыт жұмыс жасайды, арнайы киіммен, ауыстыратын аяқ-киіммен қамтамасыз етілген. Ас блогы аспазында бөгде заттар (сақина, сырға), іріңді аурулар мен шағын жарақаттар болған жоқ, мектеп медбикесімен күнделікті аспаздар денсаулығы бақылау журналға түсірілген. Ас блогы аспазында алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудан өткен, жеке медициналық кітапшасы жұмыс орынында. Бактериологиялық зерттеу нәтижесі 01.11.2021ж. №4063 теріс, Патогенді стафилакоккты тасымалдауға зерттеу нәтижесі 01.11.2021ж. №6723-2727 теріс; Гельминт жұмыртқаларына зерттеу нәтижесі 01.11.2021ж. №4645/4646 теріс; Гигиеналық оқытудан дара кәсіпкер С.З.Қалмағанбетовадан өткен. ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» Қызылорда облысы бойынша филиалының Арал аудандық бөлімшесіне келісім-шарт негізінде өндірістік бақылауға тағам өнімдерімен 2022 жылғы 04 наурызда №152 келісім шартқа отырған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

18.11.2021ж. №73, 23.02.2022ж. №11 метеорологиялық факторды өлшеу хаттамалары, су үлгілерін микробиологиялық зерттеудің хаттамасы 23.12.2021 жыл №159-РО-21-01571, 09.11.2021жыл; 23.02.2022 жыл №24-РО-22-0048; №140-РО-21-01407, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 19.11.2021 жыл №233-РО-21-01408 ;23.02.2022жыл №28-РО-22-00049 зерттеу қорытындылары сәйкес

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖК Ж.Ибрагимованың КММ №19 орта мектеп жанындағы асханасы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7-шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық аталығы (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасы мен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Арал ауданы, Арал қ.ә., көшесі Бактыбай батыр, № 121А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Аральское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"



Аральский район, Аральская г.а., улица Бактыбай батыр, дом № 121А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Саткеева Ақшия Қасымовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

